

SUB 40 F Flacher Subwoofer



Beschreibung

Der SUB 40 F ist ein ultraflacher Hochleistungs-Subwoofer für Wand- und Deckenmontage. Zwei speziell entwickelte Flachmembran-Subwoofer-Chassis und drei Passivmembranen in einem Bandpassgehäuse sorgen für maximalen Basspegel bei minimalen Gehäuseabmessungen. Für beste Performance und Betriebssicherheit sollte der SUB 40 F mit unseren DSP-Endstufen und dem entsprechenden Speaker-Preset betrieben werden. Er bietet einen linearen Frequenzgang von 43 ... 110 Hz (-3dB) und eine Belastbarkeit von 320 Watt.

Mit der minimalen Bautiefe von nur 100 mm kann der SUB 40 F dezent an der Wand montiert oder in Trockenbauwänden und Vorsatzschalen integriert werden.

An der Decke wird der SUB 40 F entweder direkt mit der Deckenhalterung montiert oder an Seilen abgehängt.

Der SUB 40 F wird inklusive Wand- und Deckenhalterung ausgeliefert.

Besonderheiten

- Bandpass-Subwoofer
- Kompakte Bauform
- 2 x 6,5"-Langhub-Chassis + 3 x 6,5"-Passivmembranen
- Belastbarkeit 320 Watt
- Inkl. Wand- und Deckenhalterung
- Standardfarben Weiß und Schwarz

Einsatzbereiche

- Home Audio
- Surround-Anlagen
- Medienräume
- Konferenzräume
- Gastronomie, Hotels




Terminal
SUB 40 FA /
SUB 40 FA DANTE

SUB 40 F

Flacher Subwoofer

Abmessungen



Technische Daten

Prinzip	Bandpass-Subwoofer mit Passivmembranen
Bestückung	2 × 6,5" -Langhub-Tieftöner + 3 × 6,5" Passiv
Übertragungsbereich	40...150 Hz, 43 ... 110 Hz (-3d B)
Impedanz	8 Ohm
Belastbarkeit	RMS 160 Watt, Programm 320 Watt (nur mit LB-Endstufen und Speaker-Preset)
Schalldruck	90 dB (1W/1m), max. 115 dB (Halbraum)
Abmessungen (B × H × T)	600 × 420 × 100 (ohne Halterung)
Gewicht	7 kg
Gehäuse	MDF, seidenmatt lackiert
Anschlüsse	2 × Speakon und Schraubklemmen, steckbar
Garantie	5 Jahre

Modell

Artikel-Nr.


Ausführung

SUB 40 F Weiß	1340-0001	RAL 9016
SUB 40 F Schwarz	1340-0002	RAL 9005

Andere Farben und Ausführungen auf Anfrage


SUB 40 F Flacher Subwoofer

SUB 40 F Frequency Response (half space)




Montagevarianten


Wandmontage




Deckenmontage




Front




Seiten




Draufsicht



Decke



Lange Seiten



Kurze Seiten

